











| STAVKA                                                                              |                                                                                       | Kom |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |                                                                                       | 1   |
|  |                                                                                       | 1   |
| REF.                                                                                | STAVKA                                                                                | Kom |
| F <sub>1</sub>                                                                      |    | 2   |
| F <sub>2/3</sub>                                                                    |    | 4   |
| G                                                                                   |    | 2   |
| I                                                                                   |   | 2   |
| Q                                                                                   |  | 6   |
| R                                                                                   |  | 2   |

HR

Nosač za bicikle koji ste kupili posebno je osmišljen za prijevoz **3 bicikla** s maksimalnom ukupnom težinom od **45 kg**.

Za dodatnu razinu sigurnosti pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja nosača za bicikle i sačuvajte ih za buduću uporabu.

**⚠ Upozorenje:** ako se ne pridržavate ovih pravila korištenja i zakona o cestovnom prometu, možete uzrokovati teške ozljede sebi i drugim osobama. Proizvođač je odgovoran samo za greške u proizvodnji na nosaču za bicikle. **Prije postavljanja nosača za bicikle provjerite je li kompatibilan s vašim automobilom: pogledajte popis kompatibilnosti za automobile koji je dostupan na mjestu prodaje ili na mrežnoj stranici [www.cyclecarrier.com](http://www.cyclecarrier.com)**



## POSTAVLJANJE TRAKA

Postavite trake na nosač za bicikle kako je prikazano na slikama **2a** i **2b**, **pazeći na ispravan smjer spajanja s kopčom 3** i ispravan položaj gornjih traka **F1**, bočnih traka **F2** (ako se njima koristite u postavljanju) i donjih traka **F3, 4**. Povucite trake i tako provjerite njihovu izdržljivost.









**Važno:**

prije postavljanja traka, provjerite popis kompatibilnosti za automobile koji je dostupan na mjestu prodaje i provjerite je li potrebno upotrijebiti adapter **I**. Na popisu su navedeni broj i položaj (**F1-F2-F3**) adaptera **I** na vašem automobilu ako ga je potrebno upotrijebiti. Ako se adapter **I** ne nalazi u ambalaži nosača za bicikle, kupite ga kao zasebni artikl od prodavača. Nakon utvrđivanja mjesta postavljanja adaptera **I** ako je potreban, postavite ga umjesto kopče **G**, **2a** i **2b**.

## POSTAVLJANJE NOSAČA ZA BICIKLE

1. Ako je to potrebno, pratite upute sa slike **5** za postavljanje stezaljki za bicikle **L** na cijev **D** i upute sa slike **5a** za postavljanje gumenih potpora **P**.
2. Provjerite jesu li vijci i matice sklopa ispravno zategnuti i ponovno ih zategnite ako je to potrebno.
3. Prilagodite šipke i nosače tako da oblikom najbolje odgovaraju vašem automobilu, kao što je prikazano na primjerima na slikama **6, 7, 8, 9** i provjerite popis kompatibilnosti za automobile.
4. Potporni nosači za bicikle moraju se prilagoditi tako da su namješteni prema gore pod kutom od barem 10 stupnjeva u odnosu na vodoravni položaj, **6, 7, 8, 9**.
5. Čvrsto zategnite zupčanike kotačićem (ili polugom, ovisno o modelu) i provjerite jesu li zupci savršeno sjeli, **10, 10a**.

















## VAŽNO

Iako se isporučuju sa zaštitom, kopče za fiksiranje **G 11** mogu oštetiti karoseriju automobila. Stoga kopča **G** na stražnjim vratima **ne smije** biti u kontaktu sa staklom ili plastičnim dijelovima; ako je to slučaj, upotrijebite adapter **I**, ako je u sklopu isporuke, i slijedite prikaz sa slika **11**, **12**. U popisu kompatibilnosti za automobile navodi se ispravni položaj adaptera **I** (ako adapter **I** nije isporučen, možete ga kupiti kao zasebni artikl kod prodavača).

## UČVRŠĆIVANJE NOSAČA ZA BICIKLE

1. Očistite dijelove karoserije koji će biti u kontaktu s gumenim potporama **P** nosača za bicikle, .
2. Postavite nosač za bicikle na automobil i zakačite trake **F1** na gornji rub vrata ili prednji kraj prtljažnika,  
**13.** Prilagodite visinu nosača za bicikle povlačenjem traka dok ne dođe u ispravni položaj (ako je isporučen, upotrijebite adapter **I**, pogledajte popis automobila), **11**, **12**, **13**. Pokušajte polako otvoriti i zatvoriti prtljažnik / stražnja vrata, pazeći da kuke ne oštete karoseriju. Ako je to potrebno, upotrijebite adapter **I**.
3. Ako je automobil opremljen krovim nosačem, upotrijebite kopču trake **F1** kako je prikazano na slici **14**.
4. Ako se na vozilu nalazi spojler, gornje trake **F1** ne smiju biti u kontaktu sa spojlerom jer bi mogle uzrokovati štetu. Nastavite s ispravnim postavljanjem kako je prikazano na slici **15**.
5. **Nemojte stavljati donji dio nosača za bicikle na vodoravne dijelove karoserije ili na branike. Držite nosač za bicikle u položaju koji je prikazan na slici 16 .**
6. Umetnite kopče **G** traka **F2** (ako su isporučene) na vrata ili prtljažnik s pomoću adaptera **I** (ako je isporučen) (pogledajte popis automobila). Jako zategnite.
7. Zakvačite trake **F3** u donji dio vrata; ako to nije moguće, pričvrstite ih na donji dio branika s pomoću adaptera **I** (ako je isporučen) (pogledajte popis automobila) i jako zategnite.
8. Ako je automobil opremljen kukom, postavite desnu traku **F3** kako je prikazano na slici **17**.





## POSTAVLJANJE BIKIKALA

1. Postavite gumene trake **Q** na stezaljku za bicikle **L** kako je prikazano na slici **18**.
2. Postavite bicikle na nosače, **19**.
3. Trakama **Q** osigurajte bicikle, **19**



Važno: trake **Q** nisu prikladne za pričvršćivanje bicikala na nosač za bicikle: one služe samo za održavanje bicikala u ispravnom položaju tijekom puta.

4. Kada postavljate 3 bicikla, posložite ih tako da ih naizmjenično orijentirate u suprotne smjerove kako je prikazano na slici **20**; u slučaju problema s postavljanjem provjerite možete li pomaknuti upravljače.
5. Na malim vozilima bicikli će možda viriti sa strane. U tom slučaju skinite prednji kotač i postavite nosač za bicikle na sredinu, **21, 22**.
6. **Oprez: niti jedan dio bicikla, a osobito pedale, ne smije biti u kontaktu s karoserijom ili stražnjim staklom automobila.**
7. Pazite da kotači bicikala nisu postavljeni blizu ispušne cijevi.
8. Osigurajte upravljače, kotače i pedale da biste spriječili neželjene kretnje; **pazite da tijekom tih prilagodbi ne oštetite lak na automobilu.**
9. U slučaju poteškoća s postavljanjem ženskih bicikala ili brdskih bicikala zbog nedostatka gornje srednje cijevi, od prodavača možete kupiti adaptersku cijev kojom ćete je nadomjestiti, **23**.
10. Upotrijebite traku **E** za ispravno postavljanje bicikala na nosač za bicikle, **24**.





### VAŽNE INFORMACIJE KOJE SE ODOSE NA SIGURNOST

1. Za sigurnu uporabu bicikli moraju biti sigurno pričvršćeni za nosač za bicikle. Ako traka **E 24** nije ispravno postavljena, bicikli neće biti sigurno pričvršćeni i mogu pasti s nosača za bicikle, što može dovesti do teških posljedica.
2. Težina bicikala može uzrokovati otpuštanje donjih traka, stoga ih morate provjeriti i ponovno zategnuti prema potrebi.



### OBVEZNE NAPOMENE ZA SIGURNOST

1. Neka nosači za bicikle budu nagnuti prema gore pod kutom od barem 10 stupnjeva **24**.
2. Pričvrstite bicikle za nosač za bicikle s pomoću trake **E, 24**. Upotrijebite druge trake prema potrebi.
3. Tijekom putovanja redovito provjeravajte učvršćenost nosača za bicikle i samih bicikala.
4. Pažljivo slijedite upute za nosač za bicikle.



## VOŽNJA S NOSAČEM ZA BIKIKLE

1. Vozite u skladu sa zakonom o cestovnom prometu zemlje u kojoj se nalazite.
2. Nemojte upotrebljavati nosač za bicikle bez bicikala.
3. Kada se istovremeno služite prikolicom i nosačem za bicikle, pazite da postoji dovoljno mjesta za pomicanje prikolice prilikom skretanja.
4. **OPREZ:** teret na stražnjem kraju mijenja raspored težine po osovina u odnosu na raspored koji je naveo proizvođač vozila; ta izmijenjena težina ne smije premašiti opterećenje koje je naveo proizvođač (pogledajte registracijsku ispravu).
5. Stražnje registarske oznake i svjetla obavezno moraju biti vidljivi: ako nisu, upotrijebite dodatno svjetlo i registarske oznake kako je prikazano na slici **25**.
6. Vozač mora povremeno provjeriti učvršćenost potpornog sustava. Vozač je odgovoran za teret. Teret ne smije viriti u stranu u odnosu na karoseriju za više od 400 mm.
7. Redovito provjeravajte mehanizam zupčanika i stanje traka: zamijenite ih u slučaju istrošenosti.
8. Nemojte upotrebljavati nosač za bicikle na zemljanim cestama; obratite pažnju na povišenja i jarke i osobito na usporike.
9. **VAŽNO:** za vožnju s postavljenim nosačem za bicikle potrebna je dodatna pažnja, osobito prilikom kočenja, tijekom skretanja, kada puše vjetar itd.
10. **BUDITE OPREZNI** kada otvarate prtljažnik: posebne gumene potpore **P 25** mogu oštetiti karoseriju blizu šarki.
11. Tijekom putovanja, kada se vozite unatrag i manevrirate, **OBRTITE POZORNOST** na bočne strane te na stražnju i gornju stranu bicikala.
12. Nemojte prevoziti bicikle s teškim dodacima, sjedalima za djecu, nosačima za pakete i slično. Uklonite ih prije postavljanja bicikala na nosač.
13. Nemojte upotrebljavati nikakve elastične uređaje za pričvršćivanje.
14. Upotrijebite oznaku za dugačak teret s tipskim odobrenjem, **22**.

## ODRŽAVANJE NOSAČA ZA BIKIKLE

1. Odmah zamijenite dotrajale dijelove i provjerite jesu li zupčanici, kopče i trake u dobrom stanju.
2. Redovito provjerite jesu li matice, vijci i ostali dijelovi za pričvršćivanje dobro zategnuti.
3. Nemojte čistiti nosač za bicikle agresivnim sredstvima za čišćenje.
4. Skinite nosač za bicikle kada prolazite kroz automatsku autopraonicu.
5. Skinite proizvod s vozila kada se njime ne služite; držite ga na suhom mjestu dalje od sunčeve svjetlosti.